

Rapporto di Prova # 2022-4038/EXT/HPLC

Informazioni fornite dal committente

Nome del Campione: BANANA PLATINUM

Matrice: Materiale vegetale

Prodotto: Infiorescenza

Informazioni del laboratorio

Data accettazione: 25/11/2022

Data inizio prove: 28/11/2022

Campionamento: Campione consegnato dal cliente

ID Campione: 1962L2022005/EXT

Dati del cliente

Analita	Risultato	UM	LOQ	Risultato (mg/g)	Incertezza di misura
CBDV (Cas: 24274-48-4)	0.10	%(m/m)	0.02	1	
CBDA (Cas: 1244-58-2)	1.72	%(m/m)	0.033	17.2	
CBGA (Cas: 25555-57-1)	17.87	%(m/m)	0.035	178.7	
CBG (Cas: 25654-31-3)	0.48	%(m/m)	0.018	4.8	
CBD (Cas: 13956-29-1)	0.24	%(m/m)	0.015	2.4	
THCV (Cas: 31262-37-0)	< LOQ	%(m/m)	0.02	< LOQ	
CBN (Cas: 521-35-7)	< LOQ	%(m/m)	0.02	< LOQ	
Delta 9-THC (Cas: 1972-08-3)	< LOQ	%(m/m)	0.028	< LOQ	
CBC (Cas: 20675-51-8)	0.10	%(m/m)	0.017	1	
THCA (Cas: 23978-85-0)	0.05	%(m/m)	0.02	0.5	
CBD TOTALE	1.75	%(m/m)	0.02	17.5	
CBG TOTALE	16.15	%(m/m)	0.02	161.5	
THC TOTALE	0.04	%(m/m)	0.02	0.4	
UMIDITA' TOTALE	8.67	%	0.05	86.7	

%(m/m) = (Massa dell'analita/Massa del prodotto) x 100
NR Non rilevato
LOD Limite di rilevabilità
LOQ Limite di quantificazione
cLOQ Inferiore al limite di quantificazione

IST01 REV02 (HPLC)
IST16 REV01 (Termogravimetria)
I cannabinoidi totali vengono calcolati utilizzando le seguenti formule per calcolare la perdita del gruppo carbossilico durante la decarbossilazione:
THC TOT = THC + (THCA * 0,877)
CBD TOT = CBD + (CBDA * 0,877)
CBG TOT = CBG + (CBGA * 0,877)

3995/EXT



* Prova non accreditata Accredia

Fine del Rapporto di Prova # Rapporto di Prova # 2022-4038/EXT/HPLC

Data fine prova: 29/11/2022

Data di emissione: 29/11/2022

Firmato da:
DAVIDE DE ROSSI
Responsabile del Laboratorio



I risultati riportati nel Rapporto di Prova, si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova, così come ricevuto. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sulle modalità di esecuzione del campionamento, del trasporto e della conservazione dei campioni fino alla consegna, se effettuato a cura del committente. Il Laboratorio si assume la responsabilità delle informazioni e dei dati presenti nel rapporto di prova, con l'esclusione di quanto dichiarato dal committente. Questo RSP non può essere riprodotto, se non completo, è ammessa solo dopo autorizzazione scritta del Responsabile del Laboratorio. Copia del presente Rapporto di Prova e dei documenti ad esso collegati vengono conservati per 4 anni. Il laboratorio declina la responsabilità di tutte le informazioni fornite dal cliente che possano influenzare la validità dei risultati.
Rapporto di Prova firmato digitalmente e conforme ai sensi dell'art. 23 DLgs 7 marzo 2005 n°82 CAD e successive modifiche ed integrazioni.
Laboratorio iscritto all'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (L. Reg. 9 marzo 2006 n.5). Iscrizione nr 082

Pagina 1 di 1